



Załącznik nr 4.4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA/FORMULARZ CENOWY

Część nr 4 pn. „Sprzęt projekcyjny”

L.p.	Nazwa	Opis wymagań	j.m.	ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Projektor	<p>Tryb matrycy: 3LCD lub DLP.</p> <p>Jasność: minimum 3300 lumenów.</p> <p>Rozdzielczość podstawowa: minimum 1280 x800.</p> <p>Złącza: HDMI, USB typ A, USB tyb B, D-sub.</p> <p>Kontrast: minimum 15000:1.</p> <p>Głośniki: tak.</p> <p>Moc głośników: minimum 2W.</p> <p>Wyposażenie: kabel zasilający.</p> <p>Waga: maksymalnie 3 kg.</p> <p>Torba: tak, dostosowana do parametrów projektora.</p>	Sztuka	2		
2.	Tablica interaktywna	<p>Wymiary zewnętrzne tablicy: nie większe niż 230 cm x 150 cm.</p> <p>Waga tablicy: nie większa niż 35 kg.</p>	Sztuka	2		

	<p>Obszar roboczy tablicy (obszar, który pozwala na dotykowe sterowanie tablicą interaktywną, tj. obszar pomiędzy czujnikami technologii dotykowej):</p> <ul style="list-style-type: none">- proporcje powierzchni roboczej tablicy: 16:10 lub 16:9,- wymiary obszaru roboczego tablicy: nie mniejsze niż 195 cm x 115 cm,- przekątna obszaru roboczego: nie mniejsza niż 90”,- powierzchnia tablicy: matowa, magnetyczna, suchościernalna, ceramiczna. <p>Funkcje:</p> <ul style="list-style-type: none">- trwale zintegrowany z powierzchnią tablicy pasek skrótów lub paski skrótów umożliwiające w oprogramowaniu dedykowanym do pracy z tablicą co najmniej przełączanie stron, wstawianie nowej strony, zmianę grubości pisaków, zapisywanie pracy, cofanie ruchu, oraz przełączanie między trybami,- zaimplementowany algorytm mający na celu wykrycie oraz eliminację interferencji fal podczerwonych pochodzących ze światła słonecznego, które mogą zakłócić prawidłową pracę tablicy w miejscach silnie nasłonecznionych lub równoważne				
--	--	--	--	--	--

		<p>rozwiązanie eliminujące wpływ fal podczerwonych pochodzących ze światła słonecznego,</p> <ul style="list-style-type: none">- technologia pozycjonowania – poczerwień,- jednoczesna obsługa min. 8 punktów dotyku. <p>Łączność:</p> <ul style="list-style-type: none">- komunikacja tablicy z komputerem za pomocą portu USB,- opcjonalna komunikacja bezprzewodowa poprzez dodatkowy moduł – Zamawiający nie wymaga dołączenia modułu do tablicy, jednak zastrzega możliwość późniejszego dokupienia modułu w przypadku zmiany lokalizacji tablicy interaktywnej. <p>Zasilanie: tablica zasilana z portu USB komputera (w przypadku połączenia kablem) lub zasilana zewnętrznym zasilaczem (w przypadku połączenia bezprzewodowego) podłączanym do tablicy lub modułu bezprzewodowego.</p> <p>Wyposażenie dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none">- minimum 2 pisaki + wymazywacz w formie pisaka,- dedykowana do tablicy półka na pisaki,- kabel USB o długości min. 5 m,- uchwyty do montażu tablicy na ścianie,				
--	--	--	--	--	--	--



		Pozostałe wymagania: <ul style="list-style-type: none">- dedykowane do tablicy oprogramowanie w języku polskim,- instrukcja obsługi w języku polskim,- kompatybilność z systemami: Microsoft Windows 10, MacOS, Linux.				
Razem brutto						

.....
podpis i pieczęć osoby uprawnionej
(lub osób uprawnionych)
do reprezentowania Wykonawcy