

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA/FORMULARZ CENOWY

Część nr 11 pn. MEBLE WRAZ Z MONTAŻEM: PROJEKT „STABILNE ZATRUDNIENIE”

L.p.	Nazwa	Opis wymagań	j.m.	ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	BIURKO	<p><b>Biurko:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uchwyty biurka metalowe o szerokości 128 mm;</li> <li>- szafki w biurku wyposażone w zawiasy z zintegrowanym hamulcem (ciche domykanie);</li> <li>- szuflady wyposażone w prowadnice standardowe metabox;</li> <li>- biurko wyposażone w półkę na klawiaturę;</li> <li>- wszystkie szafki i szuflady wyposażone w zamki</li> </ul> <p><b>Biurka składa się z:</b></p> <p>Szafki po lewej stronie biurka o wymiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość: 76 cm;</li> <li>- szerokość: 40 cm;</li> <li>- głębokość: 65 cm.</li> </ul> <p>Szafki z trzema szufladami po prawej stronie biurka o wymiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość: 76 cm;</li> <li>- szerokość: 40 cm;</li> <li>- głębokość: 65 cm.</li> </ul> <p>Półk i na klawiaturę.</p> <p>Blat i lewy bok wykończony płytą meblową drewnopodobną o grubości 36 mm.</p>	szt.	1		

		<p><b>Wykonanie biurka:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fronty wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny;</li> <li>- korpus wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny;</li> <li>- blat i boki biurka wykończone płytą meblową o grubości 36 mm, kolor drewnopodobny;</li> <li>- zamawiający wymaga próbkę materiału.</li> </ul>				
2	KRZESŁO BIUROWE	<p>Podłokietniki fotela obrotowego z regulacją w trzech płaszczyznach. Podłokietniki ergonomiczny z poliuretanową nakładką.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- góra-dół w zakresie 70 mm;</li> <li>- przód - tył w zakresie 60 mm;</li> <li>- kąt położenia nakładki w zakresie +/- 15 stopni.</li> </ul> <p>Miękka nakładka, dla komfortowego wsparcia łokcia. Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Krzesło wyposażone w kółka miękkie, które nie rysują powierzchni typu parkiet, panele, gres.</p> <p><b>Wymiary siedziska:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość: 48 cm;</li> <li>- głębokość: 46 cm;</li> </ul> <p><b>Wysokość oparcia:</b> 63 cm. Tolerancja wymiarów +/- 2 cm. Tkanina kosma o jednolitej barwie z gęstym delikatnym splotem, wykonana z 100% poliestru o gramaturze 322 g/m2. Oparcie fotela ergonomicznie profilowane. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym.</p>	szt.	1		

3	SZAFKA OGNIOODPORNNA	<p>Szafa o wzmocnionej ognioodporności, zaprojektowana do zabezpieczenia dokumentów i wartościowych przedmiotów na wypadek pożaru lub włamania.</p> <p>Wersja z zamkiem kluczowym.</p> <p>Ochrona antywłamaniowa.</p> <p>Wyposażona w certyfikowany zamek kluczowy</p> <p>Grubość drzwi - minimum 60 mm</p> <p>Wypełnienie ognioodporne jako izolacja cieplna pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną częścią korpusu.</p> <p>Blokada termiczna zabezpieczająca szczelinę pomiędzy obudową i drzwiami przed ogniem lub promieniującym ciepłem</p> <p>Kąt otwarcia minimum 180 stopni dzięki zastosowaniu zewnętrznych zawiasów.</p> <p>Kolor: jasnoszary.</p> <p>Szafa posiadająca test fabryczny na ognioodporność.</p> <p>Dane techniczne:</p> <p>Zamek: Kluczowy</p> <p>Klasa odporności: S2</p> <p>Przeznaczenie: Dokumenty, pieniądze, wartościowe przedmioty, segregatory.</p> <p>Wymiary zewnętrzne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość 122 cm;</li> <li>- szerokość 93 cm;</li> <li>- głębokość 52 cm.</li> </ul> <p>Wymiary wewnętrzne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość 105 cm;</li> <li>- szerokość 82 cm;</li> <li>- głębokość 40,5 cm.</li> </ul> <p>Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm</p> <p>Pojemność: minimum 349 l</p>	szt.	2		
---	-------------------------	---	------	---	--	--

		Półki: 2 Ogniodporność: minimum 30 minut				
<b>Razem brutto</b>						

.....  
podpis i pieczęć osoby uprawnionej  
(lub osób uprawnionych)  
do reprezentowania Wykonawcy