



SPECYFIKACJA TECHNICZNA/FORMULARZ CENOWY





Część nr 4 pn. „KOMPLET MEBLI KUCHENNYCH WRAZ Z MONTAŻEM”

L.p.	Nazwa	Opis wymagań	j.m.	ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	ZLEWOZMYWAK Z BATERIĄ	<p>Zlewozmywak granitowy 2-komorowy bez ociekacza w zestawie z baterią oraz syfonem z korkiem manualnym.</p> <p>Wymiar zlewozmywaka: 76 cm x 49,5 cm Rozmiar podbudowy szafki: od 80 cm Rozmiar komory: 34 cm x 31,5 cm Głębokość komory: 17 cm Tolerancja rozmiaru +/- 0,5 cm.</p> <p>Odływ: syfon 3 1/2" z korkiem manualnym oraz możliwością podłączenia pralki. Ociekacz: brak ociekacza Sposób montażu: wpuszczany w blat Otwory: posiada jeden otwór na baterię.</p> <p>STANDARDY I JAKOŚĆ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zgodny z wymogami norm Polskich i Europejskich; - posiadający atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny; - wysoka odporność na zarysowania oraz szok termiczny; <p>Skład zlewozmywaka: dedykowane żywice oraz kruszywo granitowe.</p> <p>SPECYFIKACJA SYFONU:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeznaczenie: zlewozmywaki granitowe 	szt.	1		

		<ul style="list-style-type: none"> - konfiguracja: 2 komory - otwór odpływowy: 3,5"; fi=90 mm - korek: manualny - możliwość podłączenia zmywarki/pralki: TAK <p>SPECYFIKACJA BATERII:</p> <ul style="list-style-type: none"> - typ głowicy: ceramiczna - rozmiar głowicy: 4 cm - rozmiar otworu do montażu: 3,5 cm - wysokość wylewki: 30 cm - zasięg wylewki: 19 cm - wężyki przyłączeniowe: 3/8 cala - tolerancja rozmiaru +/- 0,5 cm. - atesty: produkt posiada atest PZH <p>Kolor zlewozmywaka i baterii: beżowy</p>				
2	<p>SZAFKA DOLNA ZABUDOWA ZLEWOZMYWAKA, 90 CM</p>	<p>Szafka dolna, szerokość 90 cm pod zlewozmywak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szafka składająca się z części dwudrzwiowej; - szafka przeznaczona pod zlewozmywak; - szafka wyposażona w zawiasy z zintegrowanym hamulcem (ciche domykanie); - uchwyty szafki metalowe o szerokości 192 mm; - szafka wyposażona w nóżki regulowane o wysokości 14 cm. <p>Wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - front wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - korpus wykonany z płyty laminowanej z obrzeżem PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - Zamawiający wymaga próbkę materiału. <p>Wymiary szafki:</p>	szt.	1		

		<ul style="list-style-type: none"> - wysokość 85 cm plus blat 3,8 cm; - szerokość 90 cm; - głębokość 51 cm plus front szafki. 				
3	SZAFKA DOLNA, 50 CM	<p>Szafka dolna, szerokość 50 cm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szafka składająca się z części jedno drzwicowej; - szafka posiadająca jedną półkę; - szafka wyposażona w zawiasy z zintegrowanym hamulcem (ciche domykanie); - uchwyty szafki metalowe o szerokości 192 mm; - szafka wyposażona w nóżki regulowane o wysokości 14 cm. <p>Wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - front wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - korpus wykonany z płyty laminowanej z obrzeżem PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - półka wykonana z płyty laminowanej z obrzeżem PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - Zamawiający wymaga próbkę materiału. <p>Wymiary szafki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość 85 cm plus blat 3,8 cm; - szerokość 50 cm; - głębokość 51 cm plus front szafki. 	szt.	2		
4	SZAFKA DOLNA, TRZY SZUFLADY, ZABUDOWA PŁYTY ELEKTRYCZNEJ, 60 CM	<p>Szafka dolna, trzy szuflady, zabudowa płyty elektrycznej, szerokość 60 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - szafka składająca się z trzech szuflad; - szuflady wyposażone w prowadnice samodomykające (ciche domykanie); - uchwyty szafki metalowe o szerokości 192 mm; 	szt.	1		

		<ul style="list-style-type: none"> - szafka wyposażona w nóżki regulowane o wysokości 14 cm. - szafka przeznaczona pod zabudowę płyty elektrycznej o szerokości 60 cm. <p>Wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - front wykonany z płyty o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - korpus wykonany z płyty laminowanej z obrzeżem PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - Zamawiający wymaga próbkę materiału. <p>Wymiary szafki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość 85 cm plus blat 3,8 cm; - szerokość 60 cm; - głębokość 51 cm plus fronty szuflad. 				
5	SZAFKA DOLNA, SŁUPEK O SZEROKOŚCI 60 CM	<p>Szafka dolna – słupek, zabudowa piekarnika, szerokość 60 cm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szafka składająca się z dwóch szafek jedno drzwiowych; - szafka przeznaczona pod zabudowę piekarnika; - szafka posiadająca jedną otwartą półkę nad piekarnikiem; - każda szafka posiada jedną półkę; - szafka wyposażona w zawiasy z zintegrowanym hamulcem (ciche domykanie); - uchwyty szafki metalowe o szerokości 192 mm; - szafka wyposażona w nóżki regulowane o wysokości 14 cm. <p>Wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - front wykonany z płyty o grubości 18 mm, kolor 	szt.	1		

		<p>drewnopodobny;</p> <ul style="list-style-type: none"> - korpus wykonany z płyty laminowanej z obrzeżem PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - półka wykonany z płyty laminowanej z obrzeżem PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - Zamawiający wymaga próbkę materiału. <p>Wymiary szafki całość:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość 265 cm; - szerokość 60 cm; - głębokość 51 cm plus front szafki. <p>Wymiary szafki dolnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość 57 cm; - szerokość 60 cm; - głębokość 51 cm plus front szafki. <p>Wymiary półki do zabudowy piekarnika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość 60 cm; - szerokość 60 cm; - głębokość 51 cm. <p>Wymiary półki otwartej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość 40 cm; - szerokość 60 cm; - głębokość 51 cm. <p>Wymiary szafki górnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość 95 cm; - szerokość 60 cm; - głębokość 51 cm plus front szafki. 				
6	MASKOWNICA	<p>Maskownica o szerokości 30 cm umieszczona pomiędzy wysokim słupkiem a górną szafką umieszczoną nad lodówką.</p>	szt.	1		

		<p>Wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maskownica wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny (identyczna z płytą frontów szafek); - Zamawiający wymaga próbkę materiału. <p>Wymiary maskownicy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość 265 cm; - szerokość 30 cm. 				
7	SZAFKA GÓRNA NAD LODÓWKĘ	<p>Szafka górna nad lodówkę o szerokości 60 cm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szafka składająca się z części jedno drzwicowej; - szafka posiadająca jedną półkę; - szafka wyposażona w zawiasy z zintegrowanym hamulcem (ciche domykanie); - uchwyty szafki metalowe o szerokości 192 mm. <p>Wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - front wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - korpus wykonany z płyty laminowanej z obrzeżem PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - półka wykonana z płyty laminowanej z obrzeżem PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - Zamawiający wymaga próbkę materiału. <p>Wymiary szafki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość 70 cm; - szerokość 60 cm; - głębokość 51 cm plus front szafki. 	szt.	1		
8	SZAFKA GÓRNA O SZEROKOŚCI 60 CM	<p>Szafka górna, szerokość 60 cm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szafka składająca się z części jedno drzwicowej; - szafka posiadająca jedną półkę; 	szt.	1		

		<ul style="list-style-type: none"> - szafka wyposażona w zawiasy z zintegrowanym hamulcem (ciche domykanie); - uchwyty szafki metalowe o szerokości 192 mm. <p>Wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - front wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - korpus wykonany z płyty laminowanej z obrzeżem PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - półka wykonana z płyty laminowanej z obrzeżem PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - Zamawiający wymaga próbkę materiału. <p>Wymiary szafki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość 72 cm; - szerokość 60 cm; - głębokość 33 cm plus front szafki. 				
9	SZAFKA GÓRNA Z OCIEKARKĄ 80 CM	<p>Szafka górna z ociekarką, szerokość 80 cm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szafka składająca się z części dwudrzwiowej; - szafka wyposażona w dwupoziomowy ociekacz do naczyń; - szafka wyposażona w zawiasy z zintegrowanym hamulcem (ciche domykanie); - uchwyty szafki metalowe o szerokości 192 mm. <p>Wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - front wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - korpus wykonany z płyty laminowanej z obrzeżem PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - Zamawiający wymaga próbkę materiału. <p>Wymiary szafki:</p>	szt.	1		

		<ul style="list-style-type: none"> - wysokość 72 cm; - szerokość 90 cm; - głębokość 33 cm plus front szafki. 				
10	SZAFKA GÓRNA O SZEROKOŚCI 50 CM	<p>Szafka górna o szerokości 50 cm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szafka składająca się z części jedno drzwiowej; - szafka posiadająca dwie półki; - szafka wyposażona w zawiasy z zintegrowanym hamulcem (ciche domykanie); - uchwyty szafki metalowe o szerokości 192 mm. <p>Wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - front wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - korpus wykonany z płyty laminowanej z obrzeżem PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - półka wykonana z płyty laminowanej z obrzeżem PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - Zamawiający wymaga próbkę materiału. <p>Wymiary szafki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość 123 cm; - szerokość 50 cm; - głębokość 33 cm plus front szafki. 	szt.	2		
11	SZAFKA GÓRNA O SZEROKOŚCI 60 CM	<p>Szafka górna o szerokości 60 cm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szafka składająca się z części jedno drzwiowej; - szafka posiadająca dwie półki; - szafka wyposażona w zawiasy z zintegrowanym hamulcem (ciche domykanie); - uchwyty szafki metalowe o szerokości 192 mm.; - szafka wyposażona w okap podszafkowy: <p>Okap podszafkowy:</p>	szt.	1		

		<p>Wymiary: szerokość: 55 cm x wysokość 17,8 cm x głębokość 31 cm Tolerancja rozmiaru +/-0,5 cm Oświetlenie: ledowe 1x5 W Sterowanie: mechaniczne Regulacja prędkości: skokowa 3 stopnie Liczba silników: 1 Tryb pracy: pochłaniacz, wyciąg Filtry przeciw tłuszczowe: metalowe Średnica wylotu powietrza: co najmniej 12 cm Kolor: biały Wykończenie: stal nierdzewna, szkło Wyposażenie elementy do montażu, instrukcja obsługi w języku polskim.</p> <p>Wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - front wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - korpus wykonany z płyty laminowanej z obrzeżem PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - półka wykonana z płyty laminowanej z obrzeżem PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; - Zamawiający wymaga próbkę materiału. <p>Wymiary szafki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość 123 cm; - szerokość 60 cm; - głębokość 33 cm plus front szafki. 				
12	BLAT	<p>Blat: Wymiary blatów: 1) Blat nr 1:</p>	szt.	2		

		<ul style="list-style-type: none"> - wysokość 3,8 cm; - szerokość 180 cm; - głębokość 60 cm; <p>2) Blat nr 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość 3,8 cm; - szerokość 200 cm; - głębokość 60 cm; <p>Blaty połączone pod kątem 135° Wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - blaty wykonane z płyty wiorowej okleina HPL o grubości 3,8 cm; - kolor blatu: imitacja betonu. - Zamawiający wymaga próbkę materiału. 				
13	COKÓŁ	<p>Cokół: Wymiary cokółu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość 14 cm; - szerokość 310 cm; <p>Wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cokół wykonany z płyty w kolorze drewnopodobnym; - Zamawiający wymaga próbkę materiału. 	szt.	1		
14	STÓŁ	<p>Wykonanie stołu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat stołu z laminowaną powierzchnią w kolorze drewnopodobnym; - Zamawiający wymaga próbkę materiału. - konstrukcja stołu metalowy stelaż. - ilość nóg: 4. Nogi stołu o przekroju 40 mm x 40 mm. <p>Malowane proszkowo. Kolor czarny.</p> <p>Wymiary stołu:</p>	szt.	1		

		<ul style="list-style-type: none"> - blat o wymiarach 140 cm x 90 cm; - grubość blatu 36 mm; - wysokość stołu 76 cm. - obrzeże ABS 2 mm. 				
15	KRZESŁO	<p>Wymiary krzesła:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość krzesła 82 cm - wysokość do siedziska 47 cm - szerokość siedziska 48 cm - głębokość siedziska 43 cm <p>Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm.</p> <p>Specyfikacja:</p> <p>Materiał siedziska - polipropylen plus poduszka z ekoskóry.</p> <p>Nogi: drewniane bukowe</p> <p>Kolor: odcienie beżu.</p>	szt.	4		
16	LODÓWKA	<p>Wymiary bez elementów wystających:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość: 185 cm; - szerokość 59,5 cm; - głębokość 66,8 cm <p>Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm.</p> <p>Kolor: grafitowy metaliczny.</p> <p>Położenie zamrażarki: na dole</p> <p>Bezsronowa (No Frost): pełny No Frost</p> <p>Sterowanie: elektroniczne</p> <p>Wyświetlacz: tak</p> <p>Zmiana kierunku otwierania drzwi: tak</p>	szt.	1		

		<p>Licowane drzwi: tak Liczba termostatów: 2 Liczba agregatów: 1 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Klasa energetyczna: A++ Pojemność użytkowa chłodziarki: co najmniej 206 litrów Pojemność użytkowa zamrażarki: co najmniej 98 litrów CHŁODZIARKA Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki: No Frost Komora świeżości: tak ZAMRAŻARKA Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażarki: No Frost Szybkie zamrażanie: tak Wyposażenie : 3 szuflady.</p>				
17	<p>PIEKARNIK ELEKTRYCZNY DO ZABUDOWY</p>	<p>Wymiary bez elementów wystających: - szerokość 59,4 cm; - wysokość 59,4 cm; - głębokość 56,9 cm. Tolerancja rozmiaru +/- 0,5 cm. Kolor frontu: srebrny-stal Klasa energetyczna: A Napięcie zasilania: 230 V Pojemność: co najmniej 72 litry Drzwi otwierane uchylnie.</p>	szt.	1		

		<p>Sterowanie elektroniczne - chowane pokręta, przyciski na froncie piekarnika Programator pracy piekarnika: mechaniczny Funkcje podstawowe pieczenia: grill, pizza, rozmrażanie, termoobieg Grill (opiekacz): tak Termoobieg: tak Typ przewodnic w piekarniku: drabinki Wnętrze piekarnika: emalia Czyszczenie piekarnika: parowe Funkcje dodatkowe: pieczenie parowe BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA Bezpieczeństwo użytkownika: chłodzenie obudowy.</p>				
18	PRALKA	<p>Dane techniczne pralki: Sposób załadunku: od przodu Wymiary bez elementów wystających: - głębokość: 43,5 cm; - szerokość: 59,5 cm; - wysokość: 83,7 cm. Tolerancja rozmiaru +/- 0,5 cm. Kolor: biały Kolor drzwiczek: czarny Programator (sterowanie): elektroniczny Wyświetlacz elektroniczny: LED Kierunek otwierania drzwiczek: w lewo Silnik inwerter: tak EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA: Pojemność (maksymalny załadunek) 7 kg</p>	szt.	1		

		<p>Klasa energetyczna: A+++ Maksymalna prędkość wirowania: minimum 1200 obr/min Wilgotność resztkowa: minimum 53 % Klasa prania: A Klasa wirowania: B Opóźnienie startu pracy: tak Regulacja prędkości wirowania: skokowa Regulacja temperatury: tak Kontrola piany: tak Automatyka prania: tak Wskaźnik przebiegu programu: tak Funkcje dodatkowe: start/pauza, pranie wstępne, dodanie pary do cyklu. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA Blokada rodzicielska (panelu sterowania): tak Inne zabezpieczenia: blokada przedwczesnego otwarcia drzwi. WYPOSAŻENIE Instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, wąż dopływowy, wąż odpływowy.</p>				
19	KUCHENKA MIKROFALOWA	<p>Pojemność: minimum 20 litrów Moc mikrofal: minimum 800 W Sterowanie: elektroniczne. Funkcje podstawowe: podgrzewanie, rozmrażanie Sposób otwierania drzwi: w bok - w lewą stronę Automatyczny dobór czasu: fermentacji, podgrzewania, rozmrażania.</p>	szt.	1		

		<p>Funkcje dodatkowe: funkcja fermentacji - przyrządzanie jogurtu, funkcja fermentacji - wyrastanie ciasta drożdżowego, podtrzymywanie ciepła potraw, rozmrażanie czasowe, timer. Wykończenie wnętrza: emaliowane. Kolor: czarny. PARAMETRY FIZYCZNE Wymiary: - szerokość 47 cm; - wysokość 30 cm; - głębokość 38 cm. Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm.</p>				
20	PŁYTA INDUKCYJNA	<p>Dane techniczne płyty indukcyjnej Wymiary: - szerokość 57,6 cm; - wysokość 5,5 cm; - głębokość 51,8 cm. Tolerancja rozmiaru +/- 0,5 cm. Kolor płyty grzewczej: czarny Moc przyłączeniowa: 3,7 kW Napięcie zasilania: 230V Pola grzewcze: 4 pola indukcyjne Wykonanie płyty grzewczej: ceramiczne - bez ramki BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA Bezpieczeństwo użytkowania: wskaźnik ciepła resztkowego, blokada przed przypadkowym</p>	szt.	1		



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



		uruchomieniem.				
Razem brutto						

.....
podpis i pieczęć osoby uprawnionej
(lub osób uprawnionych)
do reprezentowania Wykonawcy